


edilcuoghi EDILGRES



FOLIO
EVOLUTION IN CERAMIC SLABS



- 02 FOLIO SIZES**
- 04 FOLIO RANGE**
- 18 FOLIO GALLERY**
- 66 FOLIO COLLECTION**
- 114 FOLIO TECH INFO**

FOLIO
EVOLUTION IN CERAMIC SLABS

SIZES

SOLUZIONI MULTIPLE


per tutte le esigenze.

MULTIPLE SOLUTIONS
FOR ALL REQUIREMENTS

SOLUTIONS MULTIPLES
POUR TOUTES LES EXIGENCES

VIELE LÖSUNGEN
FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

SOLUCIONES MÚLTIPLES PARA
SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES



FOLIO⁶⁰

Lastre 80x240 e 120x240 cm, misure perfette per l'interior design, con collezioni dal forte impatto estetico per interpretare mood ricchi di personalità. Spessore 6mm.

80x240 and 120x240 cm slabs, perfect sizes for interior design, in collections with a bold aesthetic impact interpreting a mood with plenty of personality 6 mm thick.

Dalles de 80x240 et 120x240 cm, les dimensions parfaites pour le design d'intérieur, avec des collections au fort impact esthétique pour interpréter des moods riches en personnalité. Epaisseur 6 mm.

Platten 80x240 und 120x240 cm, die perfekten Abmessungen für die Innengestaltung, mit Kollektionen, die durch starke Ästhetik beeindrucken und die Ausstrahlungen voller Persönlichkeit interpretieren. Dicke 6mm.

Baldosas de 80x240 y 120x240 cm, las medidas perfectas para el interiorismo, con colecciones de gran impacto estético, ideales para crear ambientes dotados de fuerte personalidad. Espesor de 6 mm.



FOLIO³⁵

Lastre 100x300 cm e sottomultipli, dal design essenziale, una "pelle" perfetta per rivestire le architetture. In due spessori: 3,5mm e 5,5mm.

100x300 cm slabs and sub-multiples of simple design; the perfect "skin" for covering buildings. In two thicknesses: 3,5mm and 5,5mm.


Platten 100x300 cm und deren Unterteilungen mit einem essentiellen Design, die perfekte "Haut" für Architektur. In zwei Dicken: 3,5mm und 5,5mm.

Dalles de 100x300 cm et sous-multiples, au design essentiel, une "peau" parfaite pour revêtir les architectures. En deux épaisseurs: 3,5mm et 5,5mm.

Baldosas de 100x300 cm y submúltiplos, con un diseño esencial, una "piel" perfecta para revestir las construcciones. En dos espesores: 3,5mm y 5,5mm.

RANGE


FOLIO⁶⁰



120x240 cm
47 1/8''x94 1/8''



120x120 cm
47 1/8''x47 1/8''



80x240 cm
31 1/8''x94 1/8''



80x80 cm
31 1/8''x31 1/8''

Finish
LEVIGATA
OPACA

LEVIGATA
LUCIDA



I'M ITALIAN MARBLE
APUANO WHITE



I'M ITALIAN MARBLE
ARABESQUE WHITE



I'M ITALIAN MARBLE
ELEGANT GREY



I'M ITALIAN MARBLE
CORINTHIAN BEIGE

Finish
LEVIGATA
OPACA

LEVIGATA
LUCIDA



I'M ITALIAN MARBLE
PRESTIGE LIGHT GREY




I'M ITALIAN MARBLE
COFFEE BROWN



I'M ITALIAN MARBLE
SAHARA NOIR

Finish
LEVIGATA
OPACA

LEVIGATA
LUCIDA



BERNINI



CALACATTA
WHITE



PALISSANDRO
WHITE



STATUARIO

FOLIO 60



80x240cm
31½" x94½"



80x80cm
31½" x31½"

Finish
NATURALE



FABER
GRAPHITE



FABER
OSSIDO

Finish
NATURALE



FACTORY
WHITE



FACTORY
GREIGE



FACTORY
SILVER



FACTORY
ZINC



FACTORY
BLACK

Finish
NATURALE



STONE GALLERY
VALS WHITE



STONE GALLERY
VALS GREY




STONE GALLERY
BURLINGTON HONEY



STONE GALLERY
LIMESTONE TAUPE




STONE GALLERY
LUSERNA SILVER



STONE GALLERY
QUARTZ ASH


FOLIO³⁵



100x300 cm
39^{3/8}"x118^{1/8}"




100x100 cm
39^{3/8}"x39^{3/8}"



50x100 cm
19^{5/8}"x39^{3/8}"

Finish
NATURALE

Finish
NATURALE



PIETRA
BASALTINA




I CALCHI
CALCO FANGO



PIETRA
CAPRI



I CALCHI
CALCO CEMENTO



PIETRA
DEL BELGIO



PIETRA DI
CHATILLONNAIS

FOLIO 35



100x300 cm
39^{3/8}"x118^{1/8}"



20x150 cm
7^{7/8}"x59"



100x300 cm
39^{3/8}"x118^{1/8}"



66x300 cm*
26"x118^{1/8}"




100x100 cm
39^{3/8}"x39^{3/8}"



50x100 cm
19^{5/8}"x39^{3/8}"

Finish
NATURALE




PLANK
BG104



PLANK
BG111



PLANK
BG110



PLANK
BG114

Finish
NATURALE
LEVIGATA LUCIDA*




UNIT
MEGA WHITE



UNIT
BEIGE GREY



UNIT
BEIGE



UNIT
MOCHA



UNIT
IVORY



UNIT
DARK GREY



UNIT
CEMENT GREY



UNIT
MEGA BLACK

DISPONIBILI ANCHE CON SPESORE 5,5MM

Also available with a thickness of 5,5mm
Egalement disponibles dans une épaisseur de 5,5mm
Auch in der Dicke 5,5mm lieferbar
Disponibles también en espesor de 5,5mm.

GRANDI, IL GIUSTO

I formati dell'equilibrio perfetto.

Lastre 120x240x0,6 cm: per esaltare ancora di più la bellezza di alcune materie aumenta la larghezza della lastra, mantenendo l'altezza giusta per rivestire pareti con un solo pezzo, senza tagli e sfrido.

120x120 cm: sottomultiplo per pavimenti di altissimo livello in grandi spazi, modulare con le lastre alte 240.

Lastre 80x240x0,6 cm: la misura è studiata per trovare l'esatto punto d'incontro tra bellezza e funzionalità. Così grandi da essere prestigiose e bellissime. Non troppo grandi, restano leggere e maneggevoli e facili da posare.

80x80 cm: la larghezza 80 crea un sottomultiplo decisamente versatile che si adatta facilmente a tutti gli spazi interni e esterni, con meno sfrido.

Spessore 6mm: equilibrio perfetto per lastre leggere ma non fragili.

BIG ENOUGH

The perfectly balanced sizes.

120x240x0,6 cm slabs: to further enhance the beauty of certain materials, the width of the slab can be increased, maintaining the right height to cover walls with a single piece, without cuts and scraps.

120x120 cm: submultiple for high-quality floors in large spaces, modular with slabs with a height of 240 cm.

80x240x0,6 cm slabs: a size representing the perfect balance between beauty and practicality. Big enough to be prestigious and beautiful. Not too big, lightweight and easy to handle, for easy installation.

80x80 cm: a width of 80 cm permits a decidedly versatile sub-multiple that can easily be adapted to indoor and outdoor spaces of all kinds with minimum scrap.

Thickness of 6mm: the perfect balance, for slabs that are lightweight but not fragile.

GROSS GENUG

Die Formate eines perfekten Gleichgewichts.

Platten, 120x240x0,6 cm: Bestimmte Materialien werden breiter angeboten, damit ihre Schönheit noch besser zur Geltung kommt.

Die Höhe wird beibehalten, um Wände mit einer einzelnen Platte - ohne schneiden zu müssen und folglich ohne Verschnitt - verkleiden zu können.

120x120 cm: Kompatible Untergröße für großflächige Premiumböden, kombinierbar mit den 240 cm hohen Platten.

Platten 80x240x0,6 cm: Die Abmessungen sind so konzipiert, dass es zu einer idealen Kombination von Schönheit und Funktionalität kommt. Groß genug, um elegant und wunderschön zu sein. Aber klein genug, um leicht und handlich zu sein und sich gut verlegen zu lassen.

80x80 cm: Die Breite von 80 schafft eine wirklich vielseitige Unterteilung, die sich problemlos Innen- und Außenbereichen anpasst und dabei weniger Verschnitt hat.

Dicke 6mm: Das perfekte Gleichgewicht für leichte aber resistente Platten.

LES FORMATS DE LA BONNE TAILLE

Les formats de l'équilibre parfait.

Plaques 120x240x0,6 cm : pour mettre encore plus en valeur la beauté de certains matériaux, la largeur de la plaque augmente, en conservant la bonne hauteur pour revêtir les murs avec une seule pièce, sans coupures ni déchet.

120x120 cm : sous-multiple pour planchers de très haut niveau dans de grands espaces, modulaire avec les plaques de 240 de hauteur.

Plaques 80x240x0,6 cm : la dimension a été conçue pour trouver le point de rencontre exact entre beauté et fonctionnalité. Si grandes qu'elles sont prestigieuses et extrêmement belles. Pas trop grandes, elles restent légères, maniables et faciles à poser.

80x80 cm : la largeur 80 crée un sous-multiple très polyvalent qui s'adapte facilement à tous les espaces intérieurs et extérieurs, avec moins de pertes.

Epaisseur 6mm: équilibre parfait pour des dalles légères sans être fragiles.

LOS FORMATOS CON EL JUSTO TAMANO

Los formatos de l'equilibrio perfecto.

Baldosas 120x240x0,6 cm: para exaltar aún más la belleza de los materiales, aumenta el ancho de la losa manteniendo la altura adecuada para revestir las paredes con una sola pieza, sin cortes ni sobrantes.

120x120 cm: submúltiplo para suelos de altísimo nivel en grandes espacios, modular con las losas altas 240.

Baldosas de 80x240x0,6 cm: la medida ha sido estudiada para hallar el punto de encuentro entre belleza y funcionalidad. Tan grandes que son prestigiosas y bellísimas. Pero no demasiado grandes, puesto que siguen siendo ligeras, manejables y fáciles de colocar.

80x80 cm: la anchura de 80 crea un submúltiplo realmente versátil que se adapta fácilmente a todos los espacios interiores y exteriores, con menos mermas.

Espesor de 6mm: equilibrio perfecto para baldosas ligeras, pero no frágiles.



ADVANTAGES

RIDUZIONE SFRIDI

Altezza perfetta per rivestire le pareti interne con una lastra, senza sfrido ed evitando i tagli.

REDUCED SCRAP. The perfect height for covering indoor walls with a single slab, without cutting or scrap.

RÉDUCTION DES PERTES. Hauteur parfaite pour revêtir les murs intérieurs d'une plaque, sans pertes et en évitant les coupes.

WENIGER VERSCHNITT. Die perfekte Höhe, um Innenwände mit einer Platte zu verkleiden – ohne Verschnitt und ohne schneiden zu müssen.

REDUCCIÓN DE MERMAS. Altura perfecta para revestir las paredes interiores con una baldosa, sin mermas y evitando cortes.





ADATTABILE AD OGNI SPAZIO

Larghezza ideale, prestigiosa adatta a qualsiasi ambiente.

Modularità con lastre 80x80.

ADAPTABLE TO ANY SPACE. The perfect width, prestigious enough for spaces of all kinds. Modularity with 80x80 cm slabs.

ADAPTABLE À TOUS LES ESPACES. Largeur idéale, prestigieuse, adaptée à tous les espaces. Modularité grâce à des dalles 80x80 cm.

FÜR JEDEN RAUM PASSEND. Die ideale und prestigehaltige Breite, die sich für jeden Raum eignet. Modularität mit Platten 80x80 cm.

ADAPTABLE A TODOS LOS ESPACIOS. Anchura ideal, prestigiosa, adecuada para todos los espacios. Modularidad con baldosas de 80x80 cm.

DETAILS

UNA GRANDE BELLEZZA, CURATA NEI MINIMI DETTAGLI.

Il design di ogni prodotto è stato sviluppato con cura meticolosa e grande passione, perché la bellezza, anche nei grandi formati, è fatta di piccoli particolari.

Dietro ogni prodotto, c'è tutta l'esperienza, la creatività, la sapienza tecnica e la dedizione di specialisti di grande valore.

GREAT BEAUTY, DESIGNED DOWN TO THE TINIEST DETAIL.

The design of every product has been developed with meticulous care and great passion, because beauty lies in the details – even in the biggest sizes.

Behind every product lies all the experience, creativity, technical know-how and dedication of highly qualified specialists.

GROSSE SCHÖNHEIT BIS INS DETAIL.

Das Design jedes Produkts wurde sorgfältig und leidenschaftlich entwickelt, denn die Schönheit besteht auch bei den großen Formaten aus kleinen Einzelheiten.

Hinter jedem Produkt findet sich die ganze Erfahrung, Kreativität, das technische Wissen und die Hingabe von ausgezeichneten Fachleuten.

UNE GRANDE BEAUTÉ, SOIGNÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Le design de chaque produit a été développé avec un soin méticuleux et grande passion, car la beauté, même dans les grands formats, est faite de petits détails.

Derrière chaque produit, il y a toute l'expérience, la créativité, la connaissance technique et le dévouement de spécialistes de grande valeur.

UNA GRAN BELLEZA, CUIDADA HASTA LOS MÁS MÍNIMOS DETALLES

El diseño de cada uno de los productos ha sido desarrollado con atención meticulosa y con gran pasión, porque la belleza, también en los grandes formatos, está hecha de pequeños detalles.

Detrás de cada producto está toda la experiencia, la creatividad, el know-how técnico y la dedicación de especialistas de gran talento.



FORTE MOOD ESTETICO



A BOLD AESTHETIC MOOD
IMPORTANT MOOD ESTHÉTIQUE
EINE STARKE ÄSTHETISCHE AUSSTRÄHLUNG
FUERTE ESTILO ESTÉTICO

INSPIRATION

RICCHEZZA
DI ISPIRAZIONI
E MOOD
ESTETICI

MARBLE

METAL



A WEALTH OF INSPIRATION
AND AESTHETIC MOODS
RICHESSE D'INSPIRATIONS
ET DE MOODS ESTHÉTIQUES
INSPIRATIONSGEICHSTUM
UND ÄSTHETISCHE LAUNEN
RIQUEZA DE INSPIRACIONES
Y DE ESTILOS ESTÉTICOS

L GRAPHIC

L STONE

F CONCRETE

CROSSOVER

COLORI E MATERIE LIBERAMENTE MIXABILI.

E una gamma di formati e spessori standard perfettamente coordinati.



Le collezioni e la gamma colori sono progettate per creare abbinamenti crossover, creando ambienti unici.

MIX AND MATCH COLOURS AND MATERIALS.
AND A RANGE OF PERFECTLY COORDINATED STANDARD SIZES AND THICKNESSES.

Our collections and colour range are designed to permit crossover combinations for truly customisable spaces.

COULEURS ET MATIÈRES LIBREMENT ASSOCIABLES.
ET UNE GAMME DE FORMATS ET D'ÉPAISSEURS STANDARD PARFAITEMENT COORDONNÉS.

Les collections et la gamme couleurs sont conçues pour créer des associations crossover, et pour créer des décors uniques.

FARBE UND STOFFE IN FREIER KOMBINATION.
EINE PALETTE AUS STANDARDFORMATEN UND -DICKEN, DIE PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT SIND.

Die Kollektionen und Farbpalette sind so konzipiert, dass man transversale Kombinationen schaffen und einzigartige Räumlichkeiten gestalten kann.

COLORES Y MATERIAS QUE PUEDEN MEZCLARSE LIBREMENTE.
UNA GAMA DE FORMATOS Y ESPESORES ESTÁNDAR, PERFECTAMENTE COORDINADOS.

Las colecciones y la gama de colores han sido concebidas para crear combinaciones crossover, creando ambientes únicos.





FOLIO⁶⁰




120x240 cm



I'M ITALIAN MARBLE

Sahara Noir Levigata lucida
Apuano White Levigata lucida



120x120 cm

FOLIO⁶⁰



BERNINI

Bernini Levigata lucida
Cassero Cenere naturale





Ogni lastra esprime
un feeling unico e speciale.

Every slab expresses
a special, unique feeling.

Jede Platte drückt ein
einzigartiges und besonders Feeling aus.

Chaque dalle exprime
un feeling unique et particulier.

Cada baldosa
expresa un sentimiento único y especial.




FOLIO⁶⁰



BERNINI

Bernini Levigata opaca
Bernini Levigata lucida





Il disegno delle venature è sviluppato
in modo da esaltare il grande formato.

Veins designed
to underline large size.

Le dessin des veines est développé
de façon à exalter le grand format.

Das Muster der Maserungen
betont das große Format.

El diseño de las vetas se ha desarrollado
de tal modo que realza el gran formato.



FOLIO⁶⁰



PALISSANDRO WHITE

Palissandro White Levigata opaca
Palissandro White Levigata lucida
Factory Zinc naturale





Le diverse finiture lucida e satinata, sono protagoniste nel catturare o riflettere la luce.

A variety of glossy and matt finishes stand out capturing or reflecting light.

Die unterschiedlichen Oberflächen – poliert und satiniert – spielen die Hauptrolle beim Einfangen oder Reflektieren des Lichts.

Les différentes finitions brillante et satinée sont protagonistes de la capture et du reflet de la lumière.

Los diferentes acabados brillantes y satinados se convierten en protagonistas al capturar y reflejar la luz.



FOLIO^{6.0}

80x240 cm



STATUARIO

Statuario Levigata opaca





La naturale variabilità delle venature disegna su pavimenti e pareti una composizione unica e originale.

The natural variation of veins traced on floors and walls creates a unique, original composition.

La variabilité naturelle des veines dessine sur sols et murs une composition unique et originale.

Die natürliche Variation der Maserungen bildet auf Böden und Wänden eine einzigartige und originelle Komposition.

Las variaciones naturales de las vetas trazan, en los suelos y paredes, una composición única y original.





FOLIO^{6.0}

80x240 cm



FABER

Faber Ossido naturale
Factory Zinc naturale





L'impasto dei colori ha un respiro morbido
e ricco di nuances.

The soft breath of blended colours
and different hues.

Die Farbmischung gibt sich sanft
und nuancenreich.

L'impact des couleurs a un souffle doux
et riche en nuances.

Las mezclas de colores proporcionan
un aspecto suave y rico en matices.




FOLIO^{6.0}

FACTORY

Factory Black naturale
Factory Silver naturale





Materie d'ispirazione contemporanea, dove i piccoli dettagli fanno la differenza, valorizzando grandi superfici.

Materials of contemporary inspiration, in which the little details make all the difference, underlining big surfaces.

Des matières d'inspiration contemporaine, où les petits détails font la différence, en valorisant les grandes surfaces.


Materie der Gegenwartsinspiration wo kleine Details den Unterschied machen und große Oberflächen aufwerten.

Materias de inspiración contemporánea, en las que los pequeños detalles marcan la diferencia, valorizando las grandes superficies.

L



FOLIO^{6.0}



STONE GALLERY

Stone Gallery Quartz Ash naturale
Stone Gallery Burlington Honey naturale







Accostamenti di colori e materie interpretano con originalità uno spazio outdoor.

Combinations of different colours and materials offer original interpretations of outdoor spaces.

Farb- und Stoffkombinationen interpretieren den Außenbereich auf originelle Weise.

Des associations de couleurs et de matières interprètent avec originalité un espace extérieur.

Combinaciones de colores y materias que permiten diseñar con originalidad un espacio al aire libre.

FOLIO^{6.0}



STONE GALLERY

Stone Gallery Vals White naturale
Stone Gallery Vals Grey naturale
Stone Gallery Limestone Taupe naturale





Folio è una nuova risorsa per l'interior design degli spazi living, compreso il piano cucina e la parete centrale.

Folio is a new resource for interior design of living spaces, including the kitchen countertop and central wall.

Folio ist eine neue Ressource für die Innengestaltung unserer Wohnräume, einschließlich der Küchenarbeitsplatte und der Zentralwand.

Folio est une nouvelle ressource pour le design d'intérieur des espaces séjour, y compris le plan de cuisine et le mur central.

Folio es un nuevo recurso para el interiorismo de los espacios residenciales, incluidas las encimeras de cocina y las paredes centrales.



FOLIO³⁵


IVK

100x300 cm

PIETRA DI
CHATILLONNAIS

design
corporation







Progetti dove l'essenzialità sposa il design.
Folio 3.5 è materia per l'architettura.

Projects combining simplicity with design.
Folio 3.5 is the stuff architecture is made of.

Des projets où l'essentialité épouse le design.
Folio 3.5 est une matière pour l'architecture.

Projekte, wo das Wesentliche auf Design trifft.
Folio 3.5, das ist Material für Architektur.

Proyectos en los que la esencialidad se une al diseño.
Folio 3.5 es materia para la arquitectura.



FOLIO³⁵



I CALCHI

Calco Fango naturale





Raffinate sovrapposizioni materiche moltiplicano le suggestioni.
Tra legno, cemento, autenticità e atmosfere urban.

Materials overlapped in refined ways to multiply their evocative power. Wood, concrete, true grit and an urban atmosphere.

Des superposition matériques raffinées multiplient les suggestions.
Entre bois, béton, authenticité et atmosphères urbaines.

Ausgesuchte Kombinationen unterschiedlicher Materialien.
Holz, Zement, Authentizität und urbane Atmosphäre.

Las refinadas superposiciones de materias multiplican las sugerencias.
Entre madera, cemento, autenticidad y atmósferas urbanas.





FOLIO³⁵



PLANK

Plank BG111 naturale



20x150 cm




Lunghe doghe, così vere da sorprendere.
Un pavimento straordinariamente caldo, naturale,
e resistente, con solo 3,5mm di spessore.

Long strips of wood, surprisingly real.
An extraordinarily warm, natural floor,
strong despite its 3.5mm thickness.

Lange Dielen, die überraschend echt wirken.
Ein außerordentlich warmer, natürlicher und
strapazierfähiger Boden mit einer Dicke von nur 3,5mm.

De longues douves, si vraies qu'elles surprennent.
Un sol extraordinairement chaud, naturel
et résistant, de 3,5 mm seulement d'épaisseur.

Largas duelas, tan auténticas que sorprenden.
Un pavimento extraordinariamente cálido, natural y resistente,
con solo 3,5 mm de espesor.



Plank BG110 naturale

FOLIO³⁵

UNIT

Unit Mega White naturale





Folio 3.5 è eccezionale per i rivestimenti di facciate:
grande nel formato, piccolo nel peso, resistente nel tempo.

Folio 3.5 is an outstanding wall covering material:
large size, low weight, great durability.

Folio 3.5 ist hervorragend für Fassadenverkleidung geeignet:
großes Format, geringes Gewicht und haltbar.

Folio 3.5 est exceptionnel pour les revêtements de façades :
grand dans le format, petit dans le poids, résistant dans le temps.

Folio 3.5 resulta excepcional para los revestimientos de fachadas:
grande en el formato, pequeño en peso, resistente a lo largo del tiempo.



FOLIO^{6.0}



- 69 I'M ITALIAN MARBLE
- 76 BERNINI
- 77 CALACATTA WHITE
- 78 PALISSANDRO WHITE
- 79 STATUARIO
- 80 FABER
- 82 FACTORY
- 87 STONE GALLERY



RIVESTIMENTO_I'M Italian Marble Sahara Noir Levigata lucida 120x240
PAVIMENTO_I'M Italian Marble Apuano White Levigata lucida 120x120



10004294 Levigata Opaca
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato

[125]

10004297 Levigata Lucida
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato


[138]

10004300 Levigata Opaca
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

[125]

10004303 Levigata Lucida
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

[138]



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 5/8" x 47 1/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 5/8" x 23 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 1/8" x 23 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 7/8" x 11 1/8" Rettificato

I'M ITALIAN MARBLE
ARABESQUE WHITE



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

120x240
47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ "



120x120
47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "



10004116 Levigata Opaca
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]

10004120 Levigata Lucida
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]

10004124 Levigata Opaca
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]


10004128 Levigata Lucida
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]


10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{3}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



I'M ITALIAN MARBLE
ELEGANT GREY



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware




10004295 Levigata Opaca
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato

[125]

10004298 Levigata Lucida
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato

[138]




10004301 Levigata Opaca
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

[125]

10004304 Levigata Lucida
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

[138]

10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 5/8" x 47 1/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 5/8" x 23 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 1/8" x 23 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 7/8" x 11 1/8" Rettificato

I'M ITALIAN MARBLE
CORINTHIAN BEIGE



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware



120x240
47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ "

10004117 Levigata Opaca
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]

10004121 Levigata Lucida
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]


10004125 Levigata Opaca
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]

10004129 Levigata Lucida
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]

10 MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

I'M ITALIAN MARBLE
PRESTIGE LIGHT GREY**R9**
LEVIGATA
OPACA**V2**green
smile**6.0MM**Gres porcellanato
Porcelain stoneware**10004118** Levigata Opaca
120x240 47 1/8''x94 1/8'' Rettificato

125

10004122 Levigata Lucida
120x240 47 1/8''x94 1/8'' Rettificato

138


10004126 Levigata Opaca
120x120 47 1/8''x47 1/8'' Rettificato

125

10004130 Levigata Lucida
120x120 47 1/8''x47 1/8'' Rettificato

138

10MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareLevigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 5/8''x47 1/8'' RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 5/8''x23 5/8'' RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 1/8''x23 5/8'' RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 7/8''x11 1/8'' Rettificato

I'M ITALIAN MARBLE
COFFEE BROWN**R9**
LEVIGATA
OPACA**V2** green
smile**6.0MM**Gres porcellanato
Porcelain stoneware120x240
47 1/8" x 94 1/8"120x120
47 1/8" x 47 1/8"**10004119** Levigata Opaca
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato

125

10004123 Levigata Lucida
120x240 47 1/8" x 94 1/8" Rettificato


138

10004127 Levigata Opaca
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

125

10004131 Levigata Lucida
120x120 47 1/8" x 47 1/8" Rettificato

138

10MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareLevigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 5/8" x 47 1/8" RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 5/8" x 23 5/8" RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 1/8" x 23 5/8" RettificatoLevigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 7/8" x 11 1/8" Rettificato

I'M ITALIAN MARBLE
SAHARA NOIR



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10004296 Levigata Opaca
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]

10004299 Levigata Lucida
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]


10004302 Levigata Opaca
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[125]

10004305 Levigata Lucida
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

[138]


10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

BERNINI

R9
LEVIGATA
OPACA



V2

green
smile

60MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10002257 Levigata Opaca
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002247 Levigata Lucida
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]



10002252 Levigata Opaca
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato


[125]

10002242 Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]



10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{3}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

CALACATTA WHITE

R9
LEVIGATA
OPACA




V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10002260 Levigata Opaca
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002250 Levigata Lucida
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]




10002255 Levigata Opaca
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]


10002245 Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]


10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



PALISSANDRO WHITE

R9
LEVIGATA
OPACA



V2

green
smile

60MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware




10002259 Levigata Opaca
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002249 Levigata Lucida
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]




10002254 Levigata Opaca
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002244 Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]

10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{1}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

STATUARIO

R9
LEVIGATA
OPACA




V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10002258 Levigata Opaca
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002248 Levigata Lucida
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]




10002253 Levigata Opaca
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002243 Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[138]

10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{7}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



FOLIO⁶⁰

FABER
GRAPHITE

R9



V2



green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



80x240
31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ "

10002509 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002511 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]



80x80
31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ "

FABER
OSSIDO

R9



V2



green

smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware**10002510** Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

125

**10002512** Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

125

80x240
31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ "80x80
31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ "

FOLIO⁶⁰

FACTORY
WHITE

R9



V2



green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware




80x80
31 1/8" x 31 1/8"



10002526 Naturale
80x240 31 1/8" x 94 1/8" Rettificato

[125]



10002531 Naturale
80x80 31 1/8" x 31 1/8" Rettificato

[125]

FACTORY
GREIGE

R9



V2

green
smile

60MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware**10002527** Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

125

**10002532** Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

125

FOLIO⁶⁰

FACTORY
SILVER

R9



V2



green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



80x80
31 1/8" x 31 1/8"

10002528 Naturale
80x240 31 1/8" x 94 1/8" Rettificato

[125]

10002533 Naturale
80x80 31 1/8" x 31 1/8" Rettificato

[125]

FACTORY
ZINC


R9



V2

green
smile

60MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware**10002529** Naturale
80x240 31 1/8" x94 1/8" Rettificato

125

**10002534** Naturale
80x80 31 1/8" x31 1/8" Rettificato

125

FOLIO⁶⁰

FACTORY
BLACK

R9




V2



green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10002530 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]



10002535 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]



80x240
31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ "



80x80
31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ "

STONE GALLERY
VALS WHITE

R9
NATURALE



V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware




10002230 Naturale
80x240 $31\frac{1}{8}'' \times 94\frac{1}{8}''$ Rettificato
125



10002210 Naturale
80x80 $31\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ Rettificato
125


10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware




Naturale
60x120 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{8}''$ Rettificato




Naturale
80x80 $31\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ Rettificato



Naturale
40x80 $15\frac{1}{8}'' \times 31\frac{1}{8}''$ Rettificato



Naturale
60x60 $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Rettificato



Naturale
Bocciardata
 $30x60 11\frac{1}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Rettificato



STONE GALLERY
VALS GREY

R9
NATURALE



V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

80x240
31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ "


10002231 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10002211 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[125]

10MM
Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Naturale
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
40x80 15 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Naturale
Bocciardata
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



STONE GALLERY
BURLINGTON HONEY

R9
NATURALE



V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware




10002235 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
[125]



10002215 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
[125]


10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Naturale
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
40x80 15 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Naturale
Bocciardata
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



FOLIO⁶⁰

STONE GALLERY
LIMESTONE TAUPE

R9
NATURALE



V2

green
smile

6.0MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10002232 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
125



10002212 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
125



STONE GALLERY
LUSERNA SILVER

R9
NATURALE




V2

green
smile

60MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware




10002233 Naturale
80x240 $31\frac{1}{8}$ "x $94\frac{1}{8}$ " Rettificato
[125]



10002213 Naturale
80x80 $31\frac{1}{8}$ "x $31\frac{1}{8}$ " Rettificato
[125]

10MM
Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Naturale
60x120 $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{8}$ " Rettificato




Naturale
80x80 $31\frac{1}{8}$ "x $31\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
40x80 $15\frac{1}{8}$ "x $31\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
60x60 $23\frac{5}{8}$ "x $23\frac{5}{8}$ " Rettificato



Naturale
Bocciodata
30x60 $11\frac{1}{8}$ "x $23\frac{5}{8}$ " Rettificato



FOLIO⁶⁰

STONE GALLERY
QUARTZ ASH

R9
NATURALE



V2

green
smile

6.0MM


Gres porcellanato
Porcelain stoneware




80x240
31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ "



80x80
31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ "



10002234 Naturale
80x240 31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
125




10002214 Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
125



Naturale
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
80x80 31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
40x80 15 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ " Rettificato



Naturale
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



Naturale
Bocciardata
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato



PAVIMENTO_Stone Gallery Quartz Ash naturale 80x80

FOLIO³⁵
—









- 96 PIETRA BASALTINA
- 97 PIETRA CAPRI
- 98 PIETRA DEL BELGIO
- 99 PIETRA DI CHATILLONNAIS
- 100 I CALCHI
- 102 PLANK
- 106 UNIT

PIETRA BASALTINA



NATURALE

green
smileGres porcellanato
Porcelain stoneware100x300
39% "x118% "100x100
39% "x39% "50x100
19% "x39% "GX47791 Naturale
100x300 39% "x118% " Rettificato
119GX47790 Naturale
100x100 39% "x39% " Rettificato
119GX47789 Naturale
50x100 19% "x39% " Rettificato
11910MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareNaturale
Levigata Lucida
60x120 23% "x47% " RettificatoNaturale
Bocciardata
45x90 17% "x35% " RettificatoNaturale
Levigata Lucida
Bocciardata
60x60 23% "x23% " RettificatoNaturale
Bocciardata
30x60 11% "x23% " Rettificato20MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareBocciardata
60x60 23% "x23% " Rettificato

PIETRA CAPRI



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware



100x300
39 5/8" x 118 1/8"

100x100
39 5/8" x 39 5/8"

50x100
19 5/8" x 39 5/8"

GX48013 Levigata Opaca
100x300 39 5/8" x 118 1/8" Rettificato

[119]


GX48012 Levigata Opaca
100x100 39 5/8" x 39 5/8" Rettificato

[119]


GX48011 Levigata Opaca
50x100 19 5/8" x 39 5/8" Rettificato

[119]

10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



Levigata Opaca
Levigata Lucida
60x120 23 5/8" x 47 1/8" Rettificato



Levigata Opaca
Bocciardata
45x90 17 5/8" x 35 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Levigata Lucida
Bocciardata
60x60 23 5/8" x 23 5/8" Rettificato



Levigata Opaca
Bocciardata
30x60 11 5/8" x 23 5/8" Rettificato

PIETRA DEL BELGIO

R9
LEVIGATA
OPACA



V2

green
smile

35MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



100x300
39 3/8" x 118 1/8"

100x100
39 3/8" x 39 3/8"

50x100
19 3/8" x 39 3/8"



GX47794 Levigata Opaca
100x300 39 3/8" x 118 1/8" Rettificato
119



GX47793 Levigata Opaca
100x100 39 3/8" x 39 3/8" Rettificato
119



GX47792 Levigata Opaca
50x100 19 3/8" x 39 3/8" Rettificato
119



10MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware




Levigata Opaca
Bocciardata
45x90 17 3/8" x 35 3/8" Rettificato








Levigata Opaca
Levigata Lucida
Bocciardata
60x60 23 3/8" x 23 3/8" Rettificato



Levigata Opaca
Bocciardata
30x60 11 3/8" x 23 3/8" Rettificato



PIETRA DI
CHATILLONNAIS**R9**
NATURALE**V2**green
Smile**30MM**Gres porcellanato
Porcelain stoneware100x300
39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "100x100
39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "50x100
19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "**GX47797** Naturale
100x300 39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
119**GX47796** Naturale
100x100 39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato
119**GX47795** Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato
119**10MM** Gres porcellanato
Porcelain stonewareNaturale
Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " RettificatoNaturale
Bocciardata
45x90 17 $\frac{1}{8}$ "x35 $\frac{3}{8}$ " RettificatoNaturale
Levigata Lucida
Bocciardata
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " RettificatoNaturale
Bocciardata
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato**20MM** Gres porcellanato
Porcelain stonewareBocciardata
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

I CALCHI
CALCO FANGO



35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



100x300
39% "x118% "




100x100
39% "x39% "

50x100
19% "x39% "



10002348 Naturale
100x300 39% "x118% " Rettificato
119



10002355 Naturale
100x100 39% "x39% " Rettificato
119





10002357 Naturale
50x100 19% "x39% " Rettificato
119



Naturale
60x120 23% "x47% " Rettificato
119

Naturale
20x120 7% "x47% " Rettificato
119

Naturale
10x30 3% "x11% " Rettificato
119

I CALCHI
CALCO CEMENTO35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware100x300
39 $\frac{5}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "100x100
39 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{5}{8}$ "50x100
19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{5}{8}$ "**10002347** Naturale
100x300 39 $\frac{5}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
119**10002356** Naturale
100x100 39 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{5}{8}$ " Rettificato
119**10002358** Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{5}{8}$ " Rettificato
11910MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareNaturale
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " RettificatoNaturale
20x120 7 $\frac{1}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " RettificatoNaturale
10x30 3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

PLANK
BG111

R9



V2

green
smile

35MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



EX46285 Naturale
100x300 39 3/8"x118 1/8" Rettificato

[119]

EX46281 Naturale
20x150 7 7/8"x59" Rettificato

[119]

PLANK
BG110

R9 V2 green smile

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "

20x150
7 $\frac{1}{8}$ "x59"

EX46286 Naturale
100x300 39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

[119]

EX46282 Naturale
20x150 7 $\frac{1}{8}$ "x59" Rettificato

[119]

F O L I O ³⁵

PLANK
BG114

R9 V2 green smile

35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware



100x300
39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "



20x150
7 $\frac{7}{8}$ "x59"

EX46287 Naturale
100x300 39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

EX46283 Naturale
20x150 7 $\frac{7}{8}$ "x59" Rettificato

119

PLANK
BG104

R9 V2 green smile

35MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 $\frac{5}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "

20x150
7 $\frac{1}{8}$ "x59"

EX46284 Naturale
100x300 39 $\frac{5}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

EX46280 Naturale
20x150 7 $\frac{1}{8}$ "x59" Rettificato

119

UNIT
BEIGEGres porcellanato
Porcelain stoneware100x300
39³/₈"x118¹/₈"66x300*
26"x118¹/₈"100x100
39³/₈"x39³/₈"50x100
19⁵/₈"x39³/₈"GX48496 Naturale
100x300 39³/₈"x118¹/₈" Rettificato

119

GX49259 Naturale
100x100 39³/₈"x39³/₈" Rettificato

119

GX49244 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39³/₈" Rettificato

119

55MM Gres porcellanato
Porcelain stonewareGX48504 Naturale
100x300 39³/₈"x118¹/₈" Rettificato

123

GX48512 Levigata Lucida*
66x300 26"x118¹/₈" Rettificato

142

GX49267 Naturale
100x100 39³/₈"x39³/₈" Rettificato

123

GX49252 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39³/₈" Rettificato

123

UNIT
IVORY



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "

66x300*
26"x118 $\frac{1}{8}$ "

100x100
39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "

50x100
19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "

GX48501 Naturale
100x300 39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

GX49258 Naturale
100x100 39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

119

GX49243 Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

119

55MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48509 Naturale
100x300 39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

123

GX48517 Levigata Lucida*
66x300 26"x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

142

GX49266 Naturale
100x100 39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

123

GX49251 Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

123

UNIT
CEMENT GREY

R9
NATURALE



green
smile



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39³/₈"x118¹/₈"

66x300*
26"x118¹/₈"

100x100
39³/₈"x39³/₈"

50x100
19⁵/₈"x39³/₈"

GX48499 Naturale
100x300 39³/₈"x118¹/₈" Rettificato

119

GX49262 Naturale
100x100 39³/₈"x39³/₈" Rettificato

119

GX49247 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39³/₈" Rettificato

119

5MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48507 Naturale
100x300 39³/₈"x118¹/₈" Rettificato

123

GX48515 Levigata Lucida*
66x300 26"x118¹/₈" Rettificato

142

GX49270 Naturale
100x100 39³/₈"x39³/₈" Rettificato

123

GX49255 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39³/₈" Rettificato

123

UNIT
BEIGE GREY



35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 3/8" x 118 1/8"

66x300*
26" x 118 1/8"

100x100
39 3/8" x 39 3/8"

50x100
19 3/8" x 39 3/8"

GX48497 Naturale
100x300 39 3/8" x 118 1/8" Rettificato

119

GX49260 Naturale
100x100 39 3/8" x 39 3/8" Rettificato

119

GX49245 Naturale
50x100 19 3/8" x 39 3/8" Rettificato

119

35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48505 Naturale
100x300 39 3/8" x 118 1/8" Rettificato

123

GX48513 Levigata Lucida*
66x300 26" x 118 1/8" Rettificato

142

GX49268 Naturale
100x100 39 3/8" x 39 3/8" Rettificato

123

GX49253 Naturale
50x100 19 3/8" x 39 3/8" Rettificato

123

UNIT
MOCHA**R9**
NATURALE**V1**green
smile**35MM**Gres porcellanato
Porcelain stoneware
 100x300
39⁵/₈"x118¹/₈"

 66x300*
26"x118¹/₈"

 100x100
39⁵/₈"x39⁵/₈"

 50x100
19⁵/₈"x39⁵/₈"

GX48498 Naturale
100x300 39⁵/₈"x118¹/₈" Rettificato
119

GX49261 Naturale
100x100 39⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato
119

GX49246 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato
119

35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48506 Naturale
100x300 39⁵/₈"x118¹/₈" Rettificato
123

GX48514 Levigata Lucida*
66x300 26"x118¹/₈" Rettificato
142

GX49269 Naturale
100x100 39⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato
123

GX49254 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato
123

UNIT
DARK GREY

R9 NATURALE V1 green smile
35MM

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "

66x300*
26"x118 $\frac{1}{8}$ "

100x100
39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ "

50x100
19 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ "

GX48500 Naturale
100x300 39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
119

GX49263 Naturale
100x100 39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
119

GX49248 Naturale
50x100 19 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
119

55MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48508 Naturale
100x300 39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
123

GX48516 Levigata Lucida*
66x300 26"x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
142

GX49271 Naturale
100x100 39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
123

GX49256 Naturale
50x100 19 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato
123

UNIT
MEGA BLACK

R9 NATURALE V1 green smile

100x300
39⁵/₈"x118¹/₈"

66x300*
26"x118¹/₈"

100x100
39⁵/₈"x39⁵/₈"

50x100
19⁵/₈"x39⁵/₈"

35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48502 Naturale
100x300 39⁵/₈"x118¹/₈" Rettificato

119

GX49264 Naturale
100x100 39⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato

119

GX49249 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato

119

35MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48510 Naturale
100x300 39⁵/₈"x118¹/₈" Rettificato

123

GX48518 Levigata Lucida*
66x300 26"x118¹/₈" Rettificato

142

GX49272 Naturale
100x100 39⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato

123

GX49257 Naturale
50x100 19⁵/₈"x39⁵/₈" Rettificato

123

UNIT
MEGA WHITE



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

100x300
39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "

66x300*
26"x118 $\frac{1}{8}$ "

100x100
39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ "

50x100
19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ "

GX48503 Naturale
100x300 39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

GX48781 Naturale
100x100 39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

GX49242 Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

119

55MM Gres porcellanato
Porcelain stoneware

GX48511 Naturale
100x300 39 $\frac{1}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

123

GX48519 Levigata Lucida*
66x300 26"x118 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

142

GX49265 Naturale
100x100 39 $\frac{1}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

123

GX49250 Naturale
50x100 19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

123

FOLIO 6.0 / FOLIO 3.5

PACKAGING LIST

6.0MM

		Spessore (mm) Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq. M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Sc/Cassa Box/Pal Box/Crate	Mq/Pal Mq/Cassa Sq. M/Pal Sq. M/Crate	Kg/Pal Kg/Cassa Kg/Pal Kg/Crate
120x240	47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ "	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
80x240	31 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{7}{8}$ "	6	1	1,92	27,802	30	57,60	834,060
80x80	31 $\frac{1}{8}$ "x31 $\frac{1}{8}$ "	6	3	1,92	27,802	40	76,80	1112,080

PACKAGING LIST

3.5MM

		Spessore (mm) Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq. M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Sc/Cassa Box/Pal Box/Crate	Mq/Pal Mq/Cassa Sq. M/Pal Sq. M/Crate	Kg/Pal Kg/Cassa Kg/Pal Kg/Crate
100x300	39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "	3,5	1	3,00	24,480	28	84,00	685,440
100x100	39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "	3,5	3	3,00	26,000	22	66,00	572,000
50x100	19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "	3,5	6	3,00	22,980	22	66,00	505,560
20x150	7 $\frac{7}{8}$ "x59"	3,5	10	3,00	22,500	28	84,00	630,000

PACKAGING LIST

5.5MM

		Spessore (mm) Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq. M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Sc/Cassa Box/Pal Box/Crate	Mq/Pal Mq/Cassa Sq. M/Pal Sq. M/Crate	Kg/Pal Kg/Cassa Kg/Pal Kg/Crate
100x300	39 $\frac{3}{8}$ "x118 $\frac{1}{8}$ "	5,5	1	3,00	37,800	18	54,00	680,400
66x300	26"x118 $\frac{1}{8}$ "	5,5	1	1,98	21,800	20	39,60	436,000
100x100	39 $\frac{3}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "	5,5	2	2,00	16,800	22	44,00	369,600
50x100	19 $\frac{5}{8}$ "x39 $\frac{3}{8}$ "	5,5	4	2,00	26,400	22	44,00	580,800

GRES FINE PORCELLANATO Bla GL (UNI EN 14411-ISO 13006)
 FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE EDILGRES EDILGRES VALUES VALEUR EDILGRES EDILGRES WERTE VALOR EDILGRES	Levigata Lucida	Levigata Opaca
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	<0,5%	valore medio 0,08%		
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura • Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor • Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilíneidad de los cantos • Ortegonaletà Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortegonaletad • Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad <p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.</p>	<p>± 0,6% max ± 2 mm max</p> <p>± 5% max ± 0,5 mm max</p> <p>± 0,5% max ± 1,5 mm max</p> <p>± 0,5% max ± 2 mm max</p> <p>± 0,5% max ± 2 mm max</p> <p>Conforme Compliant / Conforme / Entsprachend / Conforme</p>		± 0,15%
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	35 MIN.	valore medio 52 N/mm ²		
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		>700	valore medio 1350 Newton		
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_7	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	CLASSE 4		CLASSE 4
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes		
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes		
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	GLB		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		MIN B	GA		
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	CLASSE 4		
Rilascio di sostanze pericolose Release of hazardous substances / Rejet de substances dangereuses Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas CADMIO [in mg/dm ²] - PIOMBO [in mg/dm ²]	EN ISO 10545_15	Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro Declared value for gl surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / Angegebener Wert für gl Oberflächen zum Gebrauch als Arbeitsplatten / Valor declarado para acabados gl utilizados para superficies de trabajo	ASSENTE Absent / Absent / Abwesend / Ausente		
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Glaze crazing resistance / Résistance au tressaillage pour les carreaux émaillés / Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen / Resistencia al cuarteo de los azulejos esmaltados	EN ISO 10545_11	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes		
Coefficiente d'attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) / Coefficient de friction (Glissement) / Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) / Coeficiente de anti deslizamiento	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	-	-		>0,42 wet

Per un effetto ottimale della posa, Kale Italia suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti

For optimal installation results, Kale Italia recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, Kale Italia suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt Kale Italia eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, Kale Italia aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

GRES FINE PORCELLANATO Bla UGL (UNI EN 14411-ISO 13006)
FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAMIQUE FIN / FEINSTEINZEUG KOLLEKTIONEN

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE EDILGRES EDILGRES VALUES VALEUR EDILGRES EDILGRES WERTE VALOR EDILGRES		
			Faber	Factory	Stone Gallery
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	<0,5%	valore medio 0,08%		
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 $N \geq 15 \text{ cm}$	• Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	$\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$	$\pm 0,15\%$	
		• Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	$\pm 5\% \text{ max}$ $\pm 0,5 \text{ mm max}$	$\pm 5\%$	
		• Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	$\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 1,5 \text{ mm max}$	$\pm 0,1\%$	
		• Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	$\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$	$\pm 0,2\%$	
		• Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	$\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$	$\pm 0,2\%$	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme		
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	35 MIN.			valore medio $> 48 \text{ N/mm}^2$
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		≥ 700			valore medio 1350 Newton
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_6	< 175 mm ² max			< 140 mm ³
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible			Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud			Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcalì Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante			ULA
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcalì Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante			UHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		MIN B			UA
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible			CLASSE 5
Rilascio di sostanze pericolose Release of hazardous substances / Rejet de substances dangereuses / Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas CADMIO (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	EN ISO 10545_15	Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro Declared value for gl surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / Angegebener wert für gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / Valor declarado para acabados gl utilizados para superficies de trabajo			ASSENTE Absent / Absent / Abwesend / Ausente
Coefficiente d'attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) / Coefficient de friction (Glissement) / Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) / Coeficiente de anti deslizamiento	DIN 51130	-			R9
	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	-			>0,42 wet

Per un effetto ottimale della posa, Kale Italia suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti

Per un efecto óptimo de piso, Kale Italia sugierece de mantener 2 mm de fuga por pose monoformato e 3 mm per combinación de mixtos. For optimal installation results, Kale Italia recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, Kale Italia suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt Kale Italia eine 2 mm fuge bei einiformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, Kale Italia aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

GRES FINE PORCELLANATO Bla UGL (UNI EN 14411-ISO 13006)

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE EDILGRES/EDILCUOGHI EDILGRES/EDILCUOGHI VALUES VALEUR EDILGRES/EDILCUOGHI EDILGRES/EDILCUOGHI WERTE VALOR EDILGRES/EDILCUOGHI
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	<0.5%	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 $N \geq 15 \text{ cm}$	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$ • Sottilezza Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor $\pm 5\% \text{ max}$ $\pm 0,5 \text{ mm max}$ • Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilíneidad de los cantos $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 1,5 \text{ mm max}$ • Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$ • Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 2 \text{ mm max}$ <p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.</p>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 42 \text{ N/mm}^2$
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. $\geq 7,5 \text{ mm}$: min 1300 N per Bla	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_6	< 175 $\text{mm}^2 \text{ max}$	< 150 mm^3
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	EN ISO 10545_8	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	< 6,2 MK^{-1}
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	ULA
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalies / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	UHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	CLASSE 5
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	DIN 51130 B.C.R.A. D.M. 236/89 ANSI A.137.1-2012	Dove richiesto Where required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

HANDLING AND STORAGE



1. Sollevare il pallet dal lato lungo, allargando al massimo le forche. È indispensabile dotare il carrello di prolunghe per le forche, affinché queste oltrepassino la profondità del vassoio.

Lift the pallet from the long edge. It is essential to equip the forklift with extensions for the forks, so that these exceed the depth of the tray.



2. Non sollevare il pallet sostenendolo dal lato corto. L'operazione si può effettuare solo se il carrello è dotato di forche lunghe, di almeno 2,5 mt.

Do not lift the pallet by holding the short sides. The operation can only be carried out if the forklift is equipped with long forks, at least 2,5 mt.



3. La lastra di 100x300 cm deve essere prelevata dal pallet da due persone, dallo stesso lato lungo.

100x300 cm plate must be removed from the pallet with two people holding the same side.



4. Evitare di rimuovere la lastra sorreggendola dai due lati opposti.

Two people holding the plate from opposite side and trying to remove it, is a wrong application and must not be allowed.



5. La lastra deve essere sollevata lentamente, fino a portarla in posizione verticale.

Two people should lift the plate slowly by using two hands.



6. Non rimuovere la lastra sollevandola dagli angoli.

The plate must not be removed by lifting from the corners.



Le lastre in Gres 6.0/3.5/5.5 vengono movimentate con sistema a ventose pneumatiche o con gru a ponte provviste di pinze gommate o manualmente da due operatori, possibilmente con l'ausilio di ventose.

Le lastre sono imballate orizzontalmente in appositi vassoi di legno che possono essere trasportati utilizzando normali carrelli elevatori muniti di traslatore, evitando la flessione dell'imballo ed allargando al massimo le forze, facendole passare per tutta la profondità del vassoio.

Dopo aver aperto il contenitore, la lastra singola deve essere sollevata dal vassoio prendendola al centro per il lato lungo e portandola in posizione verticale prima dell'estrazione.

La movimentazione è possibile mantenendo la lastra in posizione perpendicolare al suolo e facendo attenzione a non fletterla. Particolare accuratezza negli spostamenti dovrà essere dedicata ai punti critici, come gli angoli e gli spigoli.

La lastra in Gres 6.0/3.5/5.5 può essere appoggiata ad una parete o su cavalletti, in posizione verticale e solo dalla parte del lato lungo. In questi casi le lastre devono essere sistematicamente su supporti morbidi già distanziati.

Le lastre possono essere sovrapposte tra loro in orizzontale; prima di procedere, assicurarsi che siano pulite e poggiino su una superficie planare e pulita.

Nel caso le lastre vengano stoccate in orizzontale è necessario che il lato rinforzato dalla fibra sia rivolto verso il basso. Le lastre levigate lucide devono essere stoccate in luogo coperto ed asciutto.



- 7. Nel caso di stoccaggio orizzontale, distanziare preventivamente spessori morbidi sulla superficie pulita.**
Before you put the plate on the floor, place two pieces of protective equipment on the floor.



- 8. Non deporre a terra la lastra senza materiale protettivo.**
Do not put the plate on the floor without the protective material.



- 9. Posare la lastra lentamente sul materiale protettivo.**
Put the plate slowly on to the protective materials.



- 10. Evitare di sorreggere la lastra dagli angoli.**
While placing the plate on the protective equipment, do not hold the corners.



- 11. Nel caso di stoccaggio verticale, la lastra va appoggiata sul lato lungo, appoggiadola su distanziatori morbidi, posizionati sulla superficie pulita.**
Before you place the plate on any surface, make sure you see a protective equipment under it.



- 12. Non appoggiare la lastra in verticale su una superficie senza aver prima posizionato i distanziatori morbidi.**
Do not ever let the plate contact any surface without a protective equipment under it.

Gres 6.0/3.5/5.5 slabs are moved with a pneumatic suction system or an overhead crane equipped with pneumatic grippers or manually by two operators, possibly with the aid of suction cups.

The slabs are packed horizontally in special wooden trays that can be transported using normal forklifts with shifter, avoiding bending of the package and enlarging the forks to the maximum, making them lift the entire depth of the tray.

After opening the container, the single slab must be lifted from the tray at the centre of the long side and put in a vertical position prior to extraction.

The movement is possible by keeping the slab perpendicular to the ground and being careful not to bend it. Particular accuracy in the movements must be ensured at critical points such as corners and edges.

Gres 6.0/3.5/5.5 slabs can be placed against a wall or on stands, in a vertical position and only on the long side. In these cases, the slabs must be placed on spaced soft surfaces.

The slabs can be superimposed on each other horizontally, before proceeding, making sure they are clean and on a planar and clean surface.

If the slabs are stored horizontally, it is necessary for the side reinforced by fibre to face downwards. The shiny polished slabs must be stored in a dry and covered place.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Imballi, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Packaging, weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les conditionnement, les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Die Verpackungen, Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las informaciones y las características técnicas ilustradas en el presente catálogo que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes. El embalaje, los valores del peso, los colores y las medidas pueden sufrir variaciones típicas del particular proceso de cocción del material cerámico. Los colores y las características estéticas de los productos ilustrados se parecen en la manera de lo posible a los originales, considerando las limitaciones del proceso de impresión.

LISTINO PREZZI 2018

PRICE LIST / TARIF / PREISLISTE / LISTA DE PRECIOS

Tabella Conversione Prezzi

Price Conversion Table / Tableau De Conversion Des Prix /
Preisgruppenschlüssel / Tabla De Conversión De Precios

CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
025	15,00	101	69,50	167	7,90	211	32,50
036	20,50	102	71,50	168	8,40	212	33,50
041	23,50	104	73,50	169	8,95	214	34,50
044	25,00	106	75,50	170	9,45	215	35,00
045	26,00	108	79,00	171	10,00	218	37,00
047	27,00	109	80,00	172	10,50	219	37,50
048	27,50	110	82,00	173	11,50	220	38,00
049	28,00	112	84,00	174	12,00	223	39,50
050	28,50	113	86,00	175	12,50	224	40,00
054	31,00	115	88,50	178	14,00	227	41,50
055	31,50	116	92,50	179	15,00	232	46,50
058	33,50	117	94,50	181	16,00	233	47,50
062	36,00	118	96,50	182	16,50	234	48,00
064	37,00	119	101,00	183	17,00	239	52,50
066	38,00	120	104,00	184	17,50	243	57,00
068	39,00	122	108,00	185	18,00	248	61,00
070	40,00	123	110,00	186	18,50	250	63,00
072	41,00	125	126,00	187	19,00	253	67,50
074	42,00	126	137,00	188	19,50	260	75,50
075	43,00	128	142,00	189	20,00	263	80,00
076	44,00	129	147,00	190	20,50	264	82,00
077	45,00	136	163,00	191	21,00	267	86,00
078	46,50	138	173,00	192	22,00	270	92,50
079	47,50	139	184,00	193	22,50	271	94,50
081	48,50	141	194,00	194	23,00	273	101,00
082	49,50	142	218,00	196	24,00	274	104,00
083	50,50	143	236,00	198	25,00	279	126,00
084	51,50	147	305,00	200	26,50	280	137,00
085	52,50	700	288,00	201	27,00	287	158,00
087	54,50	156	3,15	202	27,50	290	163,00
089	57,00	158	4,20	204	28,50	294	189,00
091	59,00	159	4,75	205	29,50	296	218,00
094	61,00	160	5,25	206	30,00	299	263,00
096	63,00	161	5,80	208	31,00	301	305,00
098	65,00	165	6,85	209	31,50	302	347,00
099	67,50	166	7,35	210	32,00	568	2,65

LEGENDA

Legend / Legende / Legende / Leyenda

000 Prezzo al MQ
Price per Sq.M / Prix au MQ / Preis pro QM / Precio para MQ

000 Prezzo al pezzo
Unit price / Prix la pièce / Preis pro Stück / Precio por pieza

Kale Italia S.r.l. socio unico
Via Viazza Il Tronco, 45
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia
T +39 0536.816.111
F Italia +39 0536 574970
F Expt. Dpt. +39 0536 579992
www.kaleitalia.com
info@kaleitalia.com

